

Two-Way

双象貿易股份有限公司

www.two-way.com.tw



三菱電機

Mitsubishi Electric

可程式控制器/變頻器/伺服馬達代理商

普羅菲司

Pro-face

GP人機觸控螢幕代理商

双象貿易

Two-way

操作手冊/原廠代理書籍/程式傳輸線/實習設備

www.two-way.com.tw

Two-Way

双象實習設備

以下為參考尺寸，詳細尺寸請與我們聯繫




TW-750J3-NC1
370x430x310mm

- 標準配備三菱最高級的Q系列Q02H CPU主機，搭配輸入16點、輸出16點架構。
- 採用三菱Q系列PLC + QD75定位模組，可執行單軸定位及速度控制，最大600筆之表單定位功能，最快之發送脈波為1,000,000PPS。
- 實習機標準配備單軸伺服定位用"時規皮帶驅動裝置"，PLC伺服定位控制完全到位，輕鬆入門PLC伺服定位控制。
- 人機介面可選擇ProFace人機觸控螢幕3000系列，最精良的科技工控組合最符合工廠自動化的主流趨勢。



TW-533-NC1
370x430x330mm

- 採用最新型三菱火狐狸第3代PLC的旗艦機種FX3U-32MT，徹底解析FX3U可執行的各項尖端功能。
- FX3U-32MT內建3軸伺服定位控制功能，不必擴充軸控模組，你也可以做伺服定位實習。
- 實習機標準配備單軸伺服定位用"時規皮帶驅動裝置"，PLC伺服定位控制完全到位，輕鬆入門PLC伺服定位控制。
- 人機介面可選擇ProFace人機觸控螢幕3000系列，最精良的科技工控組合最符合工廠自動化的主流趨勢。



TW-NC201
350x425x300mm(不含TW-752S)

- 採用三菱Q系列PLC+Q Motion運動模組
- 定位速度補間控制
- 三軸伺服驅動機構
- 電子凸輪軌跡控制
- 高解析絕對型馬達
- 多軸高速同步控制
- 人機採用世界銷售第一，日本DIGITAL公司6"彩色LCD機種。
- 系統規模最小8軸
- 示波器動態監視功能軟體




TW1000 (MINI ORDER 5台)
430x560x350mm

- 標準配備三菱最高級的Q系列PLC Q02H CPU主機，輸入16點、輸出16點。
- 採用8個槽位底座，除已使用的兩個I/O模組外，保留6個空槽位可追加不同的特殊模組做實驗。
- ON、OFF及ON/OFF彈跳搖頭開關32組及輸出指示燈32組。
- 4位數指撥開關2組與4位數7段顯示器2組。
- 搭配蜂鳴器與輸入輸出電壓表頭各一。
- 選購配備：AGP3000系列5.7吋黑白或彩色人機介面。



TW-752S
370x430x330mm

- 標準配備三菱最高級的Q系列PLC Q02(H) CPU主機，輸入16點、輸出16點。
- 採用5個槽位底座，除已使用的兩個I/O模組外，保留3個空槽位可追加不同的特殊模組做實驗。
- ON、OFF及ON/OFF彈跳搖頭開關8組及輸出指示燈8組。
- 2位數指撥開關1組。
- 2位數7段顯示器1組。
- 選購配備：AGP3000系列5.7吋黑白或彩色人機介面。



TW-NC1
370x430x310mm

- 採用三菱電機最暢銷的J2 super系列伺服馬達，三菱伺服馬達的設定操作垂手可得。
- 標準內建時規皮帶驅動裝置一座，驅動裝置左側配備左、右極限開關及原點復歸用近點(DOG)檢知器各一個，單軸伺服定位系統一次到位。
- 內建AC110轉AC220V電源裝置，本系統實驗時只需使用AC110V即可動作。

双象教育訓練課程

"三菱可程式控制器"及"Pro-face人機介面"課程

詳情請上官方網站查詢相關課程內容。

www.two-way.com.tw



TW-530
330x460x155mm

- 採用最新型三菱核心機種FX3U-32MT，讓PLC的教學永遠走在時代的尖端。
- 程式書寫器直接內嵌於實習機內，提升學校教學的方便性及整體性。
- 實習機內含16個搖頭開關及16個輸出指示燈可模擬輸出入動作。
- 輸入及輸出端提供博士端子接頭，只要使用香蕉插頭即可輕鬆練習外部負載的配線實習。
- 工業規格所設計的實習箱，一體成形，收納方便，堅固耐用。



TW-633S
370x430x310mm

- 採用最新型三菱火狐狸第3代PLC的旗艦機種FX3U-32MR，64kStep程式記憶容量加上486個指令。
- 人機介面可選擇ProFace人機觸控螢幕3000系列5.7吋人機，最精良的科技工控組合最符合工廠自動化的主流趨勢。
- 提供16個搖頭開關模擬輸入動作，搖頭開關提供ON/OFF彈跳功能，提供16個指示燈模擬輸出動作。
- PLC旁可擴充I/O或特殊模組。(如溫度模組、類比模組或定位模組)。
- 人機介面可改用網路型。



TW-533S
370x430x310mm

- 採用三菱最新型火狐狸FX3U-32MR(T)。
- PLC旁可擴充I/O或特殊模組。(如溫度模組、類比模組或定位模組)
- ON、OFF及ON/OFF彈跳搖頭開關8組及輸出指示燈8組。
- 2位數指撥開關1組。
- 2位數7段顯示器1組。
- 選購配備：AGP3000系列5.7吋黑白或彩色人機介面。



TW-533NC1-SM
370x430x320mm

- 採用最新型三菱火狐狸第3代PLC的旗艦機種FX3U-32MT，徹底解析FX3U可執行的各項尖端功能。
- FX3U-32MT內建3軸定位控制功能，不必擴充軸控模組，你也可以做定位實習。
- 實習機搭配步進馬達機構，即可達到開回路步進定位控制，不但價格更低，且構造更簡單，也能達到輕量化的效果。
- 實習機標準配備單軸步進定位用"時規皮帶驅動裝置"，PLC步進定位控制完全到位，輕鬆入門PLC步進定位控制。
- 人機介面可選擇ProFace人機觸控螢幕3000系列，最精良的科技工控組合最符合工廠自動化的主流趨勢。

Two-Way 双象程式傳輸線

RS232 介面

TW-FX232-AWC \$2000				連接PLC	FX1S FX1N FX2N FX3U FX3UC系列	FX1FX2 系列	A系列 QnA系列	Q系列
	A RS232連接線	B PLC對RS232傳輸接頭 TW-FX232-AWC	C PLC連接線 TW-422CAB1	轉接線	A+B+C	A+B		
TW-GPPC-CAB \$2000				連接GP	GP2000系列所有機種皆適用			
	A RS232連接線	B PLC對RS232傳輸接頭 TW-FX232-AWC	C GP連接線 TW/GPPC-CAB	轉接線	A+B+C			

USB 介面

TW-PLCUSB-001 \$2500				連接PLC	FX1S FX1N FX2N FX3U FX3UC系列	FX1FX2 系列	A系列 QnA系列	Q系列
	A USB連接線 TW-USBCAB	B PLC對USB傳輸接頭 TW-PLCUSB-001	C PLC連接線 TW-422CAB1	轉接線	A+B+C	A+B		
TW-GPUSB \$2500				連接GP	GP2000系列所有機種皆適用			
	A USB連接線 TW-USBCAB	B PLC對USB傳輸接頭 TW-GPUSB	C GP連接線 TW/GPPC-CAB	轉接線	A+B+C			
TW-MP2 \$4200					連接PLC	FX1N FX1S FX2N FX3U系列	GP2000 GP37W2B ST400系列	A系列
	A USB連接線 TW-USBCAB	B 二合一傳輸接頭 TW-MP2	C PLC連接線 TW-422CAB1	D GP連接線 TW-2PORT/GP-CAB	轉接線	A+B+C	A+B+D	A+B

Two-Way 雙象叢書

封面								
價格	600元	680元	450元	600元	450元	500元	650元	400元
書名	三菱可程式控制器 FX3G 中文使用手冊	三菱可程式控制器 FX3U 中文使用手冊	三菱可程式控制器 火狐狸32 FX2N 中文使用手冊	三菱可程式控制器 GPPW 中文使用手冊 完整版	三菱可程式控制器 GPPW 中文使用手冊 SFC篇	三菱可程式控制器 Q系列 中文使用手冊	三菱可程式控制器 Q系列PLC基本指令篇	三菱可程式控制器 Q系列PLC功能篇
適用版本	FX3G系列	FX3U系列	火狐狸32	三菱全系列	三菱全系列	三菱Q系列	三菱Q系列	三菱Q系列

封面								
價格	450元	250元	350元	450元	350元	250元	650元	
書名	火狐狸5部之1 三菱可程式控制器 火狐狸指令應用例100題	火狐狸5部之2 三菱可程式控制器 火狐狸32 FX2N專用指令篇	三菱可程式控制器 FX3U左側模組 Modbus通信篇	三菱可程式控制器 FX3U伺服定位篇	三菱可程式控制器 類比變換模組 中文使用手冊	三菱可程式控制器 火狐狸32 單軸NC模組 FX2N-1PG	Pro-face 人機介面GP3000 入門操作手冊	Pro-face 人機介面GP 入門操作手冊 增訂版
適用版本	火狐狸 火狐狸32(全)	火狐狸32 專用指令	FX3U系列	FX3U系列	火狐狸32	火狐狸32	GP3000系列	ProPB III V6.22

原廠代理書籍

三菱電機 Mitsubishi Electric
普羅菲司 Pro-face

封面								
價格	750元	750元	750元	550元	600元	600元	650元	1100元
書名	三菱可程式控制器 Q系列 MELSECNET/H 網路系統參考使用手冊(中文版)	Q系列乙太網路 介面模組 中文使用手冊—基礎篇	Q系列CC-Link (主站/遠端站模組) 網路系統參考使用手冊	三菱泛用變頻器 FREQROL-A700 使用手冊—應用篇(中文版)	三菱泛用AC伺服 MR-J3伺服驅動器技術資料集(中文版)	三菱GOT操作說明書 GOT1000系列	GP人機介面 人機圖控軟體 操作手冊	Pro-face人機介面 GP-Pro EX 圖控操作手冊
適用版本	三菱Q系列	三菱Q系列	三菱Q系列	三菱變頻器	三菱泛用 AC伺服	三菱GOT1000	GP2000、GP77R、GP70系列	GP3000系列適用

Two-Way 雙象貿易股份有限公司

雙象貿易股份有限公司 台北營業所
 ■ ADD: 台北市大同區南京西路61號12樓
 ■ TEL: 02-2558-9169 FAX: 02-2559-0983
 ■ Email: plc@two-way.com.tw
 ■ 網址: www.two-way.com.tw

雙象貿易股份有限公司 台中營業所
 ■ ADD: 台中市西屯區東興路3段381號3樓之3
 ■ TEL: 04-2310-0115 FAX: 04-2310-9417
 ■ Email: twoway04@two-way.com.tw

雙象貿易股份有限公司 台南營業所
 ■ ADD: 台南縣永康市中華路349號11樓之1
 ■ TEL: 06-313-9856 FAX: 06-312-9228
 ■ Email: twoway06@two-way.com.tw

訂購方式

- 轉帳，請至ATM或各銀行匯款，匯款後，請來電回覆您的帳號後五碼，謝謝。 戶名：雙象貿易股份有限公司 彰化銀行建成分行 銀行代號：009 帳號：5050-01-38366-500
- 郵政劃撥，請至郵局填寫劃撥單劃撥 劃撥抬頭：雙象貿易股份有限公司 劃撥帳號：15715233
- 購物未滿1500需加50運費

註1：由於我們收到您的劃撥單需要三、四天的時間，所以建議您可以於劃撥後將收據傳真至(02)2559-0983並註明您的姓名、購買商品、收件地址、電話、發票開立方式，我們將即時為您處理，以便您能較快收到商品，謝謝您的訂購。

註2：如您使用轉帳，請記得填寫帳號後五碼。對於商品有任何疑問時，歡迎您來電至(02)2558-9169，我們將竭誠為您解答。